

B26 (DIG) – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 01

Lavori	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE		
Codice CIG	A0222154F4	CUP	Comune BZ: I55F21000790004 SEAB s.p.a.: F52E23000350005
Opera	Ripristino del collettore del piazzale della Funivia del Colle con regimazione delle acque piovane lungo Via Campego dal km 0 al km 1,20 e realizzazione della rete fognaria ed acquadottistica.	Codice	-
Contratto di data	02/04/2024	n.	314/2024
Codice identificativo	01230342640490		

Data del concordamento	23/10/2024		
Committente	Comune di Bolzano - Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano		
Direttore dei lavori	ing. Vincenzo Cozza	PEC:	proplan@legalmail.it
RUP	ing. Stefano Stringari	PEC:	6.4.0@pec.bolzano.bozen.it
Ufficio tecnico di riferimento	Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano - ing. Stefano Stringari	PEC:	6.4.0@pec.bolzano.bozen.it

Appaltatore	Rottensteiner S.r.l.		
indirizzo sede legale:	Zona Artigianale,2 - 39054 Collalbo - Renon (BZ)	PEC:	rottensteiner@pec.it
Partita IVA:	00739120210		
Codice fiscale	00739120210		
Legale rappresentante dell'appaltatore	Thomas Rottensteiner		
Data e luogo di nascita del rappresentante legale	15/03/1963 - Bolzano		
Residente a	Renon (BZ)	Via e n.	Wolfgruben, 7

Importo del contratto	2.069.779,73 €
- Ribasso del % sull'importo a base d'asta	- 20.90 %
- Costi per la sicurezza	38.287,52 €

<p>direttore dei lavori rappresentante dell'appaltatore collaudatore in corso d'opera</p> <p>i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta del</p> <p>elenco nuovi prezzi</p> <p>NP01 (OG6) – Rimessa in opera di chiusino completo per prese stradali dell'acquedotto</p> <p>NP02 (OG6) – Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato cementizio non armato rettangolare di dimensioni 60 x 60 cm</p> <p>NP03 (OG6) – Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato cementizio non armato rettangolare di dimensioni 80 x 100 cm</p> <p>NP04 (OG6) – Fornitura e posa di chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400 di dimensioni 600x600mm, ca. 67kg</p>	<p>ing. Vincenzo Cozza sig. Thomas Rottensteiner ing. Georg Fischnaller</p> <p>per la categoria SOA OG1: -1,92% per la categoria SOA OG3: -9,51% per la categoria SOA OG6: -27,53% per la categoria SOA OS21: -17,15% per la categoria SOA OS35: -0,06%</p> <p>Da NP01 a NP27</p> <p>Voce 53.11.10.02 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Rimessa in opera di chiusino completo per prese stradali dell'acquedotto. Prezzo unitario: 57,83 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 41,91 €/nr</p> <p>Voce 77.06.01.01.d del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato cementizio non armato rettangolare di dimensioni 60 x 60 cm. Prezzo unitario: 1,94 €/cm Prezzo con ribasso OG6: 1,41 €/cm</p> <p>Voce 77.06.01.01.g del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato cementizio non armato rettangolare di dimensioni 80 x 100 cm. Prezzo unitario: 3,29 €/cm Prezzo con ribasso OG6: 2,38 €/cm</p> <p>Voce 78.01.01.23.d del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400 di dimensioni 600x600mm, ca. 67kg. Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di due guarnizioni in polietilene o</p>
--	---



<p>NP05 (OG6) – Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo 'Venturi' DN 100 PN 16</p>	<p>in PVC, a profilo speciale con funzioni antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Prezzo unitario: 340,53 €/cad Prezzo con ribasso OG6: 246,78 €/cad</p> <p>Voce 80.01.10.11.c del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo 'Venturi' DN 100 PN 16. Valvola di ritegno tipo "Venturi" con corpo in ghisa e membrana in gomma, attacchi flangiati UNI/DIN. Prezzo unitario: 1.404,99 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 1.018,20 €/nr</p>
<p>NP06 (OG6) – Fornitura e posa di diramazione per acquedotto con saracinesca laterale DN/DN1 100/50</p>	<p>Vedasi analisi prezzo. Fornitura e posa di diramazione per acquedotto con saracinesca laterale DN/DN1 100/50. Fornitura e posa di diramazione con saracinesca laterale a corpo piatto in ghisa sferoidale integrata, mandrino in INOX AISI 304, cuneo in ghisa rivestito in gomma nitrile vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio interno rettilineo senza alcuna sede. Attacchi flangiati UNI/DIN DN: Tubo principale DN1: Diramazione PN 16 Il compenso unitario comprende la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, anche quelli ausiliari, di minuteria, di fissaggio, di consumo ed a perdere, nonché gli sfridi. Si avverte che tutti i materiali di fissaggio come piedistalli, mensole, bulloni ecc., se non richiesti in acciaio INOX AISI 304, devono essere almeno zincati a caldo. Prezzo unitario: 782,43 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 567,03 €/nr</p>
<p>NP07 (OG6) – Fornitura e posa di diramazione per acquedotto con saracinesca laterale DN/DN1 125/50</p>	<p>Vedasi analisi prezzo. Fornitura e posa di diramazione per acquedotto con saracinesca laterale DN/DN1 100/50. Fornitura e posa di diramazione con saracinesca laterale a corpo piatto in ghisa sferoidale integrata, mandrino in INOX AISI 304, cuneo in ghisa rivestito in gomma nitrile vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio interno rettilineo senza alcuna sede. Attacchi flangiati UNI/DIN DN: Tubo principale DN1: Diramazione PN 16 Il compenso unitario comprende la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, anche quelli ausiliari, di</p>

<p>NP08 (OG6) – Fornitura e posa di collare di presa per tubi in ghisa PN16, con attacco filettato, DN1 50 - 125 DN2 1 - 2 "</p>	<p>minuteria, di fissaggio, di consumo ed a perdere, nonchè gli sfridi. Si avverte che tutti i materiali di fissaggio come piedistalli, mensole, bulloni ecc., se non richiesti in acciaio INOX AISI 304, devono essere almeno zincati a caldo. Prezzo unitario: 904,49 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 655,48 €/nr</p> <p>Voce 80.15.01.05.a del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di collare di presa per tubi in ghisa PN16, con attacco filettato, DN1 50 - 125 DN2 1 - 2 " Collare di presa per tubi in ghisa e acciaio, PN 16, con attacco filettato, corpo compatto in ghisa duttile secondo norma EN 1563, con rivestimento completo in polvere epossidica oppure con rivestimento anticorrosione con uno spessore medio di 250 mm, bulloni e staffe in acciaio inossidabile, staffe con appoggio in gomma isolata, guarnizione e fascia sagomata in base al raggio del tubo. DN1 = Valore nominale del tubo principale DN2 = Valore nominale del tubo di partenza Prezzo unitario: 278,74 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 202,00 €/nr</p>
<p>NP09 (OG6) – Fornitura e posa di diramazione semplice MMB, giunto antisfilamento, DN 200/200, PN 10</p>	<p>Voce 75.03.02.56.I del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di diramazione semplice MMB, giunto antisfilamento, DN 200/200, PN 10 Prezzo unitario: 991,26 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 718,37 €/nr</p>
<p>NP10 (OG6) – Fornitura e posa di pezzo flangiato, giunto antisfilamento, DN 200, PN 10</p>	<p>Voce 75.03.02.36.e del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di pezzo flangiato, giunto antisfilamento, DN 200, PN 10 Prezzo unitario: 590,65 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 428,04 €/nr</p>
<p>NP11 (OG3) – Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione a superficie</p>	<p>Voce 85.05.10.93.a del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione a superficie Sovrapprezzo per ripristino di fasce di pavimentazione bituminosa (larghezza < 2,70m). Questo sovrapprezzo viene applicato su tutti i strati singoli. Prezzo unitario: 3,83 €/m² Prezzo con ribasso OG3: 3,47 €/m²</p>
<p>NP12 (OG6) – Diritti di discarica per macerie edili cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%</p>	<p>Voce 54.45.02.04 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023</p>

<p>NP13 (OG1) – Diritti di scarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni</p>	<p>Diritti di scarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%. Prezzo unitario: 34,38 €/t Prezzo con ribasso OG6: 24,92 €/t</p> <p>Voce 54.45.03.02 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Diritti di scarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, materiale elettrico. Prezzo unitario: 536,36 €/t Prezzo con ribasso OG1: 526,06 €/t</p>
<p>NP14 (OG1) – Diritti di scarica per materiale di categoria 5/B</p>	<p>Voce 54.45.03.03 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Diritti di scarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili Prezzo unitario: 246,36 €/t Prezzo con ribasso OG1: 241,63 €/t</p>
<p>NP15 (OG6) – Fornitura e posa di diramazione a 2 bicchieri e flangia, DN 100/100, PN 16</p>	<p>Voce 75.03.02.55.c del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di diramazione a 2 bicchieri e flangia, (MMA) PN 16 per tubo di ghisa sferoidale, giunto antisfilamento. Prezzo unitario: 446,36 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 323,48 €/nr</p>
<p>NP16 (OG6) – Fornitura e posa di pezzo flangiato con giunto antisfilamento, DN 100, PN 16</p>	<p>Voce 75.03.02.35.b del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di pezzo flangiato con giunto antisfilamento, DN 100, PN 16 Prezzo unitario: 385,00 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 279,01 €/nr</p>
<p>NP17 (OG6) – Fornitura e posa di flangia cieca, DN 100, PN 16</p>	<p>Voce 75.03.02.66.b del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di flangia cieca, DN 100, PN 16 Prezzo unitario: 149,74 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 108,52 €/nr</p>
<p>NP18 (OG6) – Fornitura e posa di Pozzetto per rete di telecomunicazione 90x70cm</p>	<p>Voce 77.16.03.01 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di Pozzetto per rete di telecomunicazione 90x70cm. Pozzetto modulare prefabbricato per telecomunicazioni e fibre ottiche in calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali o con fibre di</p>



<p>NP19 (OG6) – Fornitura e posa di Pozzetto per rete di telecomunicazione 125x80cm</p>	<p>acciaio con dimensioni interne di cm 90x70 ed altezza pari a 128 cm, secondo disegni tipo, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base h. mm 360 a pianta rettangolare e forma a parallelepipedo con incorporata soletta di fondazione con fondo drenante al centro; tutte le pareti devono presentare tacche a metà spessore per il passaggio dei tubi (due per ciascun lato lungo ed una per ciascun lato corto) e bordo superiore sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per l'inserimento degli altri elementi; - prolunghe di rialzo h. 200 - 100 mm di forma anulare; tutti gli elementi devono presentare i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi; - anello di riduzione finale costituito da soletta carrabile porta chiusino h. 125 mm con foro interno di mm 600x600 con i bordi inferiori sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'incastro dell'elemento sottostante. Sul bordo superiore dell'anello portachiusino sono predisposte delle boccole filettate per il bloccaggio dell'anello con il telaio del chiusino. <p>Prezzo unitario: 488,59 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 354,08 €/nr</p> <p>Voce 77.16.03.02 del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023</p> <p>Fornitura e posa di Pozzetto per rete di telecomunicazione 125x80 cm.</p> <p>Pozzetto modulare prefabbricato per telecomunicazioni e fibre ottiche in calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali o con fibre di acciaio con dimensioni interne di cm 125x80 ed altezza pari a 135 cm secondo disegni tipo, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base h. mm 530 a pianta rettangolare e forma a parallelepipedo con incorporata soletta di fondazione con fondo drenante al centro; tutte le pareti devono presentare due tacche a metà spessore per il passaggio dei tubi e bordo superiore sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per l'inserimento degli altri elementi; - prolunghe di rialzo h. 400 - 200 - 100 mm di forma anulare; tutti gli elementi devono presentare i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi; - anello di riduzione finale costituito da soletta carrabile porta chiusino h. 130 mm con foro interno di mm 1200 x 600 con i bordi inferiori sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'incastro dell'elemento sottostante. <p>Sul bordo superiore dell'anello portachiusino sono predisposte delle boccole filettate per il bloccaggio dell'anello con il telaio del chiusino.</p> <p>Prezzo unitario: 575,84 €/nr</p>
---	--



<p>NP20 (OG6) – Fornitura e posa di chiusino per pozzetto rete di telecomuncazioni, 60 x 60 cm</p>	<p>Prezzo con ribasso OG6: 417,31 €/nr</p> <p>Voce 78.01.01.25.a del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400 senza aperture di aerazione, di produzione industriale. 60x60cm Prezzo unitario: 419,90 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 304,30 €/nr</p>
<p>NP21 (OG6) – Fornitura e posa di chiusino per pozzetto rete di telecomuncazioni, 120 x 60 cm</p>	<p>Voce 78.01.01.25.b del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400 senza aperture di aerazione, di produzione industriale. 120x60cm Prezzo unitario: 838,64 €/nr Prezzo con ribasso OG6: 607,76 €/nr</p>
<p>NP22 (OG6) – Fornitura e posa di tubo in PE DN63</p>	<p>Vedasi analisi prezzo. Fornitura e posa di tubo in PE DN63 La voce si riferisce alla fornitura e posa in opera di tubi di materiale plastico (cloruro di polivinile PVC, poliestere, polietilene PE, ecc.), in qualsiasi forma richiesta (rotoli, barre, ecc.), con qualsiasi tipo di giunzione richiesta (a bicchiere con anello, flangia, con manicotto, mediante incollaggio, saldatura, ecc), in qualsiasi lunghezza standard od inferiore. La qualità del materiale deve essere conforme alle norme corrispondenti (UNI, UNIPLAST). Nel prezzo unitario sono compresi il letto ed il rivestimento secondo disegno tipo in sabbia di pezzatura 0,20 - 3,0 mm, costipata a mano o con adeguati mezzi di costipamento leggeri. Prezzo unitario: 11,72 €/m Prezzo con ribasso OG6: 8,49 €/m</p>
<p>NP23 (OG6) Sovrapprezzo per terreno in pendenza - pendenza 20 fino a 50 %</p>	<p>Voce 54.01.90.60.a del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Sovrapprezzo per terreno in pendenza, pendenza da 20 a 50%. Questo sovrapprezzo trova applicazione solo se il materiale riutilizzabile per il successivo rinterro non può essere depositato entro una distanza laterale di 5,00 m dal ciglio di scavo. Prezzo unitario: 2,84 €/m³ Prezzo con ribasso OG6: 2,06 €/m³</p>
<p>NP24 (OG6) – Fornitura e posa di Nr. 1 Tritubo Ø50mmx3, in scavo a sezione ristretta, posa orizzontale.</p>	<p>Voce 75.10.10.01.a del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di Nr. 1 Tritubo Ø50mmx3, in scavo a sezione ristretta, posa orizzontale.</p>



<p>NP25 (OG6) – Fornitura e posa di tubi in PE per protezione cavi, resistenza allo schiacciamento min. 450 n, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm, DN 160 mm</p> <p>NP26 (OG6) – Fornitura e posa di tubi per drenaggio in PVC o PE, tipo D, DN mm 160</p>	<p>Tubazioni in scavo a sezione ristretta (quest'ultimo escluso). Nei prezzi unitari sono compresi i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pulizia del fondo dello scavo, con la rimozione delle asperità e dei residui dello scavo; - la fornitura e posa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore per infrastrutture dielettriche, con conduttori unipolari flessibili in rame di sezione N07V-K 1x1,5 mmq, tensione nominale Uo/U 450/750V con rivestimento protettivo ed isolamento in PVC non propagante l'incendio, comprensivo di tutti gli oneri accessori per i collegamenti che dovranno essere realizzati con appositi morsetti e manicotti termoretraibili. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m per lato; - la fornitura e posa (in orizzontale) sul fondo dello scavo di tubi con caratteristiche tecniche e dimensionali indicate alla voce 75.10.10; - la fornitura e posa di apposite sellette poste ad interasse adeguato onde evitare serpeggiamenti e fenomeni di galleggiamento e mantenere le tubazioni allineate e bloccate tra loro (in orizzontale) all'interno dello scavo, sul letto di sabbia. Il bloccaggio degli elementi della selletta deve avvenire per azione meccanica senza l'impiego di speciale attrezzatura e deve essere tale da impedire il disassemblaggio accidentale delle tubazioni durante la loro posa; - Il letto ed il rivestimento secondo disegno tipo in sabbia di pezzatura 0,20 - 3,0 mm, costipata a mano o con adeguati mezzi di costipamento leggeri. <p>Prezzo unitario: 11,99 €/m Prezzo con ribasso OG6: 8,69 €/m</p> <p>Voce 75.10.01.40.F del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di tubi in PE per protezione cavi, resistenza allo schiacciamento min. 450 n, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm, DN 160 mm</p> <p>Prezzo unitario: 26,18 €/m Prezzo con ribasso OG6: 18,97 €/m</p> <p>Voce 75.10.05.20.d del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Fornitura e posa di tubi per drenaggio in PVC o PE, tipo D, DN mm 160. Le fessure drenanti devono avere le dimensioni standard richieste dalla DL. I tubi possono essere a superficie liscia od ondulata trasversalmente o con scanalature longitudinali e possono avere sezione circolare o con base d'appoggio piana, a secondo del tipo richiesto nella singola voce. I prezzi elencati di seguito si riferiscono alla fornitura e posa in opera dei tubi, compresi tutti i relativi oneri, esclusi soltanto gli scavi ed i rinterrati, la fornitura e</p>
---	---

<p>NP27 (OG6) - Deviazione provvisoria con canali o tubazioni, DN fino a 200</p> <p>i nuovi prezzi comportano una spesa presunta di eventuali costi per la sicurezza Eventuali costi aggiuntivi, che non riguardano i NP</p> <p>comportano una spesa complessiva presunta di</p> <p>eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori</p>	<p>posa del materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. I vari tipi di tubo di seguito elencati hanno le seguenti caratteristiche: tipo A: superficie ondulata trasversalmente fessure trasversali base d'appoggio piana tubo rigido; tipo C: superficie liscia fessure longitudinali senza base d'appoggio tubo rigido; tipo D: superficie ondulata trasversalmente fessure trasversali senza base d'appoggio tubo flessibile. Prezzo unitario: 18,13 €/m Prezzo con ribasso OG6: 13,14 €/m</p> <p>Voce 75.10.05.20.d del Prezziario Provincia di Bolzano opere non edili 2023 Deviazione provvisoria con canali o tubazioni appoggiate al suolo, DN fino a 200 Nel compenso sono compresi la messa a disposizione di materiali e mezzi d'opera, le forniture, i lavori di posa in opera, l'esercizio, la manutenzione, lo smontaggio e la rimozione a lavori ultimati. I canali ed i tubi devono essere sostenuti con accorgimenti adeguati, questi ultimi compresi nel compenso unitario. Nel compenso è stato tenuto conto anche dell'aggravio delle condizioni di lavoro dovuto all'interferenza con eventuali tubi o canali. Prezzo unitario: 62,82 €/m Prezzo con ribasso OG6: 45,53 €/m</p> <p>60.278,72 € 169,80 € 130.182,37 €</p> <p>190.630,89 €</p> <p>-</p>

Tra il sottoscritto direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell'appaltatore, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del codice - art. 41 comma 13 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra direttore lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Elenco nuovi prezzi:

- X** I nuovi prezzi di cui sopra comportano la spesa presunta indicata ed un aumento presunto dell'attuale importo contrattuale pari all'importo di cui sopra

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'appaltatore, lo sarà per la stazione appaltante soltanto ad avvenuta approvazione superiore.